



[www.zapf-daigfuss.de](http://www.zapf-daigfuss.de)

# KS-POLIERT

Ein glänzender Auftritt



\* KEINE SORGEN.

Der Kalksandstein  
**KS\***  
DAS ORIGINAL

# Ein optischer Genuss –

Wandoberflächen geben Räumen ein unverwechselbares Gesicht. Mit Wänden aus poliertem Kalksandstein verleihen Sie Innenräumen einen edlen Charakter und setzen stilvolle Akzente.



## ■ Glänzender Eindruck

Die Oberfläche des Kalksandsteins ist geschliffen und poliert. So entsteht eine edle, glänzende Wandoberfläche, die sich beim Erkunden angenehm glatt anfühlt.

## ■ Natur-Design

Edelsplitter setzen in der ursprünglich naturfarbenen Sichtfläche des Steines zusätzliche Akzente. Die Farbschattierung der Steine spiegelt den natürlichen Grundton der Rohstoffe Kalk, Sand und Naturstein wider.

## ■ Prima Klima

Der KS-POLIERT speichert Temperatur besonders gut und gleicht durch seine Masse Temperaturschwankungen im Raum aus. So sorgt der KS-POLIERT für ein behagliches Raumklima: im Sommer wie im Winter!


# Stein für Stein



## Gute Gründe: KS-POLIERT

- ... besteht aus natürlichen Rohstoffen.
- ... ist umweltverträglich.
- ... sorgt für ein konstant gutes Wohnklima.
- ... ist ein hervorragender Wärmespeicher.
- ... sorgt für optimalen Schallschutz.
- ... ist nicht brennbar.
- ... überzeugt mit seiner edelgeschliffenen Oberfläche.

- Die Maße der Steine werden im CAD-System errechnet und können dadurch exakt vorgeschnitten angeliefert werden.



- Die Fugen zwischen den leicht angefasten KALKSANDSTEINEN werden von überflüssigem Mörtel befreit.

- Die polierten KALKSANDSTEINE werden in der Lager- und Stoßfuge mit weißem Dünnbettmörtel vermauert.



- Fertig: Die neue Mauer setzt mit dem KS-POLIERT einen glänzenden, stilvollen Akzent.

- Gerade Flächen sind bei Sichtwänden besonders wichtig. Deshalb wird jeder KS-POLIERT-Stein genau ausgerichtet.



- Der KS-POLIERT eignet sich zum Erstellen von Innensichtmauerwerk, das nicht witterungsbeansprucht ist.\*\*

## Produktpalette

Der KS-POLIERT ist in allen gängigen KS-Formaten erhältlich. Je nach Wunsch sind die Stirn- oder die Sichtflächen poliert. Die Steinkanten sind leicht angefast.

**KS-Mittelformate**  
(KS-Plansteine, l x h = 248/498 x 248 mm)  
in den üblichen Wanddicken =  
70/100/115/150/175/200/240 mm.


**KS-Großformate**  
(KS-QUADRO, l x h = 248/373/498 x 498 mm)  
in den üblichen Wanddicken =  
115/150/175/200/240 mm.

Folgende Schnitte werden je nach Bedarf passend produziert:


Längsschnitt



Höhenschnitt \*



Gehrungsschnitt





\* auch als Schrägschnitt möglich

Der KS-POLIERT kann auch in Form einer Wandvorsatzschale als Verblendung mit einer Mindestdicke von 5 cm eingesetzt werden (Flächenlängsschnitt, Rückverankerung in der Tragwand).

\*\* In Nassbereichen sollten Sie KS-POLIERT dauerhaft imprägnieren.

# Tag für Tag

Planern und Bauherren eröffnet der KS-POLIERT neue Möglichkeiten zur architektonisch anspruchsvollen Gestaltung hochwertiger Innensichtflächen mit Edelschliff.





# Zapf DAIGFUSS

**Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH**  
Günthersbühler Straße 10  
90571 Schwaig b. Nürnberg

Tel.: (0911) 9 95 85-39  
Fax: (0911) 9 95 85-34  
[vertrieb@zapf-daigfuss.de](mailto:vertrieb@zapf-daigfuss.de)  
[www.zapf-daigfuss.de](http://www.zapf-daigfuss.de)

**Sie haben Fragen oder wollen sich bereits fertiggestellte KS-POLIERT Wände in ihrer Wirkung ansehen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.**

**Verkaufsleitung:**

ppa. Werner Eichhorn  
Tel.: (0911) 9 95 85-43  
Mobil: (0160) 8 33 90 86  
[eichhorn@zapf-daigfuss.de](mailto:eichhorn@zapf-daigfuss.de)

**Verkauf:**

Andreas Grum  
Tel.: (0911) 9 95 85-42  
Mobil: (0175) 5 73 52 24  
[grum@zapf-daigfuss.de](mailto:grum@zapf-daigfuss.de)

**Technische Beratung:**

Jürgen Lechner  
Tel.: (0911) 9 95 85-72  
Mobil: (0170) 9 26 92 58  
[lechner@zapf-daigfuss.de](mailto:lechner@zapf-daigfuss.de)

Michael Eger

Tel.: (0911) 9 95 85-37  
Mobil: (0152) 0 92 97 78 64  
[eger@zapf-daigfuss.de](mailto:eger@zapf-daigfuss.de)

Thomas Schneele

Tel.: (0911) 9 95 85-52  
Mobil: (0170) 9 26 92 84  
[schneele@zapf-daigfuss.de](mailto:schneele@zapf-daigfuss.de)



ZD 12/2011



\*KEINE SORGEN.